

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
LÍPIDOS	Colesterol	CHOD-POD	89,4	76,2 – 103	mg/dL
		Enzimático colorimétrico	2,27	1,93 - 2,61	mmol/L
	HDL	DIRECTO	31,0	23,3 – 38,8	mg/dL
	Colesterol	Enzimático colorimétrico	0,80	0,60 – 1,00	mmol/L
		DIRECTO	52,7	42,2 – 63,2	mg/dL
	LDL Colesterol	Enzimático colorimétrico	1,36	1,09 – 1,63	mmol/L
		CHOD-POD	117	93,6 – 140	mg/dL
	Fosfolípidos	Enzimático colorimétrico	1,51	1,21 – 1,81	mmol/L
ELECTR.	TBA	Enzimático colorimétrico	3,96	2,57 – 5,35	μmol/L
	Triglicéridos	GPO-POD	115	96,8 – 133	mg/dL
		Enzimático colorimétrico	1,29	1,09 – 1,50	mmol/L
	Lípidos Totales	SULFO-FOSFO VAINILLINA	478	382 - 574	mg/dL
		Colorimétrico			

ELECTROLITOS	Calcio (Ca)	o-CRESOLFTALEÍNA	3,86	3,38 – 4,33	mEq/L
			1,93	1,69 – 2,17	mmol/L
			7,71	6,76 – 8,66	mg/dL
		ARSENAZO III	4,02	3,52 – 4,52	mEq/L
			2,01	1,76 – 2,26	mmol/L
			8,04	7,05 – 9,03	mg/dL
	Cloruros (Cl)	Tiocianato-Hg	96,0	87,4 – 105	mmol/L
			340	310 - 371	mg/dL
	Cobre (Cu)	COLOR 3,5-DiBr-PAESA	67,3	56,4 – 78,2	μg/dL
			10,6	8,84 – 12,3	μmol/L
	Hierro (Fe)	FERROZINE	113	93,5 – 133	μg/dL
			20,2	16,7 – 23,7	μmol/L
	TIBC	Saturación-Precipitación	524	398 – 650	μg/dL
			94,0	71,4 - 117	μmol/L
	Litio (Li)	Colorimétrico	0,89	0,79 – 0,99	mmol/L
			0,62	0,55 – 0,69	mg/dL
	Magnesio (Mg)	CALMAGITA-EGTA	1,78	1,57 – 1,99	mg/dL
			0,73	0,65 – 0,82	mmol/L
		AZUL DE XILIDIL	1,94	1,71 – 2,17	mg/dL
			0,80	0,70 – 0,90	mmol/L
ENZIMAS	Potasio (K)	TPB-Na	3,71	2,97 – 4,45	mmol/L
			14,5	11,6 – 17,4	mg/dL
		UV	3,37	2,70 – 4,04	mmol/L
			13,2	10,6 – 15,8	mg/dL
	Sodio (Na)	Mg-URANILACETATO	110	88,0 – 132	mmol/L
			253	202 - 304	mg/dL
		Enzimático colorimétrico	107	85,6 – 128	mmol/L
			246	197 - 295	mg/dL

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
ELECTR.	Fósforo Inorgánico (P)	FOSFOMOLIBDATO	4,19	3,52 – 4,86	mg/dL
			1,36	1,14 – 1,57	mmol/L
		FOSFOMOLIBDATO Colorimétrico	4,75	4,00 – 5,50	mg/dL
			1,54	1,29 – 1,78	mmol/L
PROT.	Zinc (Zn)	Color 5-Br PAPS	342	287 - 397	μg/dL
	Proteínas Totales	BIURET Colorimétrico	4,31	3,78 – 4,84	g/dL
			43,1	37,8 – 48,4	g/L
	Albumina	VERDE BROMOCRESOL Colorimétrico	3,24	2,66 – 3,82	g/dL
			32,4	26,6 – 38,2	g/L

	Analito	Método	Tª	Valor	Intervalo	Unid.
ENZIMAS	Amilasa	CNPG3 Cinético	37°C	87,5	71,9 – 103	U/L
	CK NAC	NAC. UV Cinético	37°C	149	122 - 176	U/L
	CK MB	INMUNOINHIBICIÓN Cinético	37°C	41,3	33,9 – 48,7	U/L
	CHE Colinesterasa	BUTIRILTIOCOLINA Cinético	37°C	5358	4401 – 6315	U/L
	ACE	FAP	37°C	54,0	37,8 – 70,2	U/L
	ACP (4,5,6) Fosfatasa Ácida	a-NAFTIL FOSFATO Cinético	37°C	29,3	19,9 – 38,7	U/L
	ACP-nP	a-NAFTIL FOSFATO Cinético	37°C	17,2	11,7 – 22,7	U/L
	Aldolasa	GDH – UV	37°C	12,8	9,60 – 16,0	U/L
	ALP Fosfatasa Alcalina	pNPP. AMP (IFCC rec.) Cinético	37°C	94,5	77,5 – 112	U/L
	γ -GT	SUSTRATO CARBOXILADO Cinético	37°C	50,4	41,3 – 59,5	U/L
	GOT / AST	NADH. IFCC rec. UV Cinético	37°C	45,0	36,9 – 53,1	U/L
	GPT / ALT(6)	NADH. IFCC rec. UV Cinético	37°C	48,5	39,8 – 57,2	U/L
	Lipasa	Colorimétrico Cinético	37°C	39,5	32,4 – 46,6	U/L
		DGGR	37°C	54,2	44,4 - 64,0	U/L
	LDH-P	PIRUVATO/ PYRUVATE.UV. DGKC	37°C	323	264 - 382	U/L

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.	
SUSTRATOS	Ácido Úrico	URICASA-POD	4,66	3,97 – 5,35	mg/dL	
		Enzimático colorimétrico	278	236 - 319	μmol/L	
	Bilirrubina Total (4,5,6)	Jendrassik	1,10	0,90 – 1,30	mg/dL	
		Grof. Colorimétrico	18,8	15,4 – 22,2	μmol/L	
		DMSO	1,02	0,84 – 1,20	mg/dL	
		Colorimétrico con blanco muestra	17,4	14,3 – 20,6	μmol/L	
	DPD	1,11	0,91 – 1,31	mg/dL		
		Colorimétrico	19,0	15,6 – 22,4	μmol/L	
		Bilirrubina Directa (4,5,6)	Jendrassik	0,87	0,71 – 1,03	mg/dL
			Grof. Colorimétrico	14,9	12,2 – 17,6	μmol/L
	DMSO		0,97	0,73 – 1,21	mg/dL	
	Colorimétrico con blanco muestra		16,5	12,5 – 20,6	μmol/L	
	DPD	0,82	0,67 – 0,97	mg/dL		
		Colorimétrico	14,0	11,5 – 16,5	μmol/L	
		Creatinina	JAFFÉ	0,95	0,78 – 1,12	mg/dL
			Colorimétrico Cinético	84,0	68,8 - 99,1	μmol/L
	TRINDER		1,01	0,83 – 1,19	mg/dL	
Enzimático	89,3	73,2 – 105	μmol/L			
	Fructosamina	NBT	337	276 - 398	μmol/L	
Cinético						
	Glucosa	GOD-POD	108	91,8 – 124	mg/dL	
		6,00	5,10 – 6,90	mmol/L		
HEXOQUINASA		106	90,1 – 122	mg/dL		
Enzimático	5,89	5,00 – 6,77	mmol/L			
	Lactato	LO-POD	14,9	12,2 – 17,6	mg/dL	
Enzimático colorimétrico		1,65	1,36 – 1,95	mmol/L		
Homocisteína	Enzimático cíclico	10,7	7,49 – 13,9	μmol/L		
Urea	UREASA	41,6	35,4 – 47,8	mg/dL		
	Cinético	6,90	5,86 – 7,93	mmol/L		
	BERTHELOT	42,2	35,9 – 48,5	mg/dL		
	Enzimático colorimétrico	7,00	5,95 – 8,05	mmol/L		
	o-FTALALDEHIDO	43,7	37,1 – 50,3	mg/dL		
	Colorimétrico	7,25	6,16 – 8,34	mmol/L		

	Analito	Método	Valor	Intervalo	Unid.
INMUNOQUÍMICA	APO A-I	Turbidimetría	115	100 – 130	mg/dL
	APO B	Turbidimetría	49,5	43,1 – 55,9	mg/dL
	AT-III	Turbidimetría	14,9	11,9 – 17,9	mg/dL
	α1-ATRYP	Turbidimetría	78,5	62,8 – 94,2	mg/dL
	C3	Turbidimetría	90,5	72,4 – 109	mg/dL
	C4	Turbidimetría	14,9	11,9 – 17,9	mg/dL
	CER	Turbidimetría	16,4	13,1 – 19,7	mg/dL
	α1-Ac GLY	Turbidimetría	52,7	42,2 – 63,2	mg/dL
	HAPTO	Turbidimetría	80,5	64,4 – 96,6	mg/dL
	IgA	Turbidimetría	139	111 – 167	mg/dL
	IgG	Turbidimetría	678	542 – 814	mg/dL
	IgM	Turbidimetría	57,2	45,8 – 68,6	mg/dL
	PREALB	Turbidimetría	13,9	11,1 – 16,7	mg/dL
TRF	Turbidimetría	184	147 - 221	mg/dL	
TURBILÁTEX	ASO	Turbidimetría Látex	112	78,4 – 146	UI/mL
	Ferritina	Turbidimetría Látex	135	94,5 – 176	µg/L
	IgE	Turbidimetría Látex	57,7	46,2 – 69,2	UI/mL
	PCR / CRP	Turbidimetría Látex	9.90	6.93 – 12.9	mg/L

(1) Estable 12 horas a 15-25°C

(2) Estable 5 días a 2-8°C

(3) Estable 4 semanas a -20°C (una vez congelado)

(4) Estable 8 horas a 15-25°C

(5) Estable 24 horas a 2-8°C

(6) Estable 2 semanas a -20°C (una vez congelado)

NOTA: Todos los productos cumplen los puntos (1), (2) y (3), con excepción de la Fosfatasa Ácida, Bilirrubina y ALT.

PRESENTACIÓN:

1x5 ml CODIGO: RS29050